



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  
№ РОСС RU.0001.01БИ00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 3370

Выдан 25 марта 2015 г.  
Действителен до 25 марта 2018 г.  
Срок действия продлен до 25 марта 2021 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что изделие «Программный комплекс С-Терра Шлюз. Версия 4.1», разработанное и произведенное ООО «С-Терра СиЭсПи» в соответствии с техническими условиями ТУ 62.01.29-009-70221576-2017, установленное на объектах информатизации, функционирующее в среде операционных систем, указанных в формуляре РЛКЕ.00009-01 30 03, является программным средством защиты от несанкционированного доступа к информации, обрабатываемой в локальных вычислительных сетях с ТСР/ІР протоколом, от несанкционированного доступа из внешних вычислительных сетей, соответствует требованиям руководящих документов «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1997) – по 3 классу защищенности, «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – по 3 уровню контроля и имеет оценочный уровень доверия ОУД4 (усиленный) в соответствии с требованиями руководящего документа «Безопасность информационных технологий. Критерии оценки безопасности информационных технологий» (Гостехкомиссия России, 2002) при выполнении указаний по эксплуатации, приведенных в формуляре.

Сертификат выдан на основании результатов сертификационных испытаний, проведенных испытательной лабораторией ООО «Главный испытательный сертификационный центр программных средств вычислительной техники» (аттестат аккредитации от 08.04.2010 № СЗИ RU.2503.Б91.069) – техническое заключение от 30.12.2014, и экспертного заключения от 20.02.2015 органа по сертификации ЗАО «Научно-производственное объединение «Эшелон» (аттестат аккредитации от 02.12.2010 № СЗИ RU.2321.А101.013) и результатов инспекционного контроля, проведенного испытательной лабораторией ЗАО ГИЦ ПС ВТ (аттестат аккредитации от 05.05.2016 № СЗИ RU.0001.01БИ00.Б005) – технические заключения от 20.02.2018.

Заявитель: ООО «С-Терра СиЭсПи» (ИНН 7735607443)  
Адрес: 124460, Москва, г. Зеленоград, Георгиевский просп., д. 5, пом. I, ком. 33  
Телефон: (499) 940-9061

Инспекционный контроль соответствия сертифицированной продукции требованиям руководящих документов, указанных в настоящем сертификате, осуществляется испытательной лабораторией ЗАО ГИЦ ПС ВТ.



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФСТЭК РОССИИ

В.Лютиков

Настоящий сертификат внесен в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации  
25 марта 2015 г.